



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

09. Mai 2023 · Beschluss 111-2023

7.1.5 IKA ARA Kloten / Opfikon

IDG-Status: öffentlich

ARA Kläranlage Kloten-Opfikon / Ausbau AKO; Genehmigung Betriebskostenteiler und Jahresrechnung 2022

1. Ausgangslage

Gemäss Gründungsvertrag Art. 9 der Interkommunalen Anstalt (IKA) der Abwasserreinigung Kloten Opfikon sind die Stadträte von Kloten und Opfikon für die definitive Genehmigung der Jahresrechnung zuständig.

Am 28. März 2023 hat der Verwaltungsrat der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (IKA) die Rechnung für das Jahr 2022 genehmigt. Zeitgleich wurde auch der Betriebskostenteiler des Jahres 2022 verabschiedet. Ebenso empfiehlt die Revisionsstelle, Verwaltungsrevisionen AG, im Revisionsbericht, die Jahresrechnung entsprechend zu genehmigen.

2. Jahresrechnung 2022

Bei einem Totalaufwand von Fr. 6'346'961.12 und einem Totalertrag von Fr. 7'501'360.83 schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'154'399.71 ab (Budget 2022: Ertragsüberschuss von Fr. 1'675'800.00).

Partner	Betriebskosten 2022	Verteilschlüssel 2022	Budget 2022	Verteilschlüssel 2021	Betriebskosten 2021
Kloten	3'224'499.70	43.29 %	3'052'900.00	41.53 %	2'933'029.60
Opfikon	3'173'104.33	42.60 %	3'201'700.00	42.79 %	3'022'016.26
Flughafen	1'050'997.70	14.11 %	1'180'700.00	15.68 %	1'107'389.95
Total	7'448'601.73	100.00 %	7'435'300.00	100.00%	7'062'435.81

Die Investitionsrechnung 2022 weist Nettoausgaben von Fr. 15'267'197.85 aus.

3. Betriebskostenteiler 2022

Der Betriebskostenteiler 2022 mit der Kostenaufteilung auf die Partner erfolgt nach dem Verursacherprinzip, d.h. neben der Abwassermenge wird auch die Schmutzfracht berücksichtigt. Das "Konzept für den Betriebskostenteiler" wurde im Jahr 2000 erstellt und die überarbeitete Version, gültig ab der Jahresrechnung 2021, vom Verwaltungsrat am 19. November 2021 genehmigt.

Partner	Verteilschlüssel 2022	Verteilschlüssel 2021	Abweichung 2022 zu 2021	Verteilschlüssel 2020
Kloten	43.29 %	41.53 %	+1.76 %	41.06%
Opfikon	42.60 %	42.79 %	-0.19 %	43.06%
Flughafen	14.11 %	15.68 %	-1.57 %	15.88%
Total	100.00 %	100.00 %		100.00%

In den Jahren 2020 und 2021 gab es grössere Differenzen zwischen den Mengemessungen der AKO und den gemessenen sowie berechneten Werten des Flughafen Zürich. Die Differenzen betragen bis zu 40% in den einzelnen Quartalsmessungen. Aktuell konnte die Differenz auf ca. 10% reduziert werden und liegt somit im üblichen Rahmen. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die die beiden anderen AKO-Partner Kloten und Opfikon.

4. Erwägungen

Der Verwaltungsrat der Abwasserreinigung Kloten Opfikon sowie die Revisionsstelle Verwaltungsrevisionen AG, 8157 Dielsdorf, beantragen den Stadträten der Städte Kloten und Opfikon, den Betriebskostenteiler 2022 sowie die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Beschluss:

1. Der Betriebskostenteiler 2022 wird zustimmend zu Kenntnis genommen.
2. Die Jahresrechnung 2022 der Abwasserreinigung Kloten Opfikon wird genehmigt.

Mitteilungen an:

- Stadtverwaltung Opfikon, Finanzabteilung, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg (3 Originale)
- Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen
- Abwasserreinigung Kloten Opfikon, Rohrstrasse 49, 8152 Glattbrugg
- BL Finanzen + Logistik
- BL Lebensraum
- Raum + Umwelt, Reto Schindler, Gebührenverrechnung Abwasser
- Planung / Infrastruktur + Forst

Für Rückfragen ist zuständig:

Daniel Bär, Leiter Planung/Infrastruktur + Forst, Tel: 044 815 17 43, Mail: daniel.baer@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN



Regula Kaeser-Stöckli
Vize-Präsidentin



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 11. Mai 2023