



PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

0.5.1 Versammlungen / Sitzungen

Mitteilungen des Gemeinderats

Ratspräsident, Reto Schindler: *Wir kommen zu den Mitteilungen. Ihr habt eine Einladung für die Eröffnung der Bauhütte des Neubaujugendhauses und für den Infoanlass «Früh in Kindheit» erhalten. Weil man bei diesen Anlässen Informationen zu kommenden Geschäften und Anträgen bekommt, bitte ich euch darum, dass sicher jede Fraktion mit mindestens einem Vertreter vor Ort sein wird. Ich selber werde auf jeden Fall an beiden Anlässen teilnehmen. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der mich persönlich besonders freut. Vergesst bitte nicht, am Freitag findet unser Ratsausflug statt. Wie bereits mitteilt, ist der Treffpunkt neu beim Stadthaus. Wir treffen uns um 13 Uhr vor dem Eingang und fahren 13.15 Uhr los in Richtung Innerschweiz. Gibt es Mitteilungen aus dem Gemeinderat? Mitteilungen aus dem Stadtrat? Dann gehen wir zur Sitzung.*

Folgende Informationen zu Vorlagen und politischen Vorstössen wurden versendet:

- Vorlage 13865; Demokratieförderung; Genehmigung Schaffung einer neuen Stelle
- Interpellation 14084; Claudio Wäger, SVP; Rundkurs Buchhaldenquartier

Der Gemeinderat erhielt folgende, weiter Informationen zugestellt:

- Zur Kenntnis: StR-Beschluss 250-2025 vom 19.8.2025, Erlenweg, Vergabe Baumeisterarbeiten
- Zur Kenntnis: StR-Beschluss 244-2025 vom 19.8.2025, Ersatz Schliessanlage Pflegezentrum Spitz, Kredit und Freigabe Eignungs- und Zuschlagskriterien
- Zur Kenntnis: StR-Beschluss 243-2025 vom 19.08.2025, zusätzlicher Kredit UKV-Erstellung, Spitz Hospitality
- Zur Kenntnis: StR-Beschluss 236-2025 vom 19.8.2025, Ersatzwahl Legislatur 2022-2026, Energiekommission, Vertretung aus GR, Willi Bühler, FDP
- Neubau Jugendhaus: EINLADUNG zur Eröffnung der Bauhütte
- Einladung Infoanlass Frühe Kindheit
- Zur Kenntnis: Berichterstattung 2024 - Verein freiwillig@kloten
- Zur Kenntnisnahme; Verwaltungsgerichtsurteil Swissair Siedlung
- EINLADUNG: Ratsausflug 2025

Für getreuen Auszug:

Jacqueline Tanner
Ratssekretärin